

# COMUNE DI PONT-SAINT-MARTIN

## REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

### AVVISO DI MODIFICA DI UN CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITA' DELLO STESSO (ART. 106, D.LGS. 50/2016)

Prot. n. UT/ 12799

li, 21/12/2020

- AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:** Comune di Pont-Saint-Martin, Via Emile Chanoux, n. 122, 11026 Pont-Saint-Martin (AO), tel. n. 0125/830627, fax n. 0125/830642, e-mail: [ufficiotecnico@comune.pontsaintmartin.ao.it](mailto:ufficiotecnico@comune.pontsaintmartin.ao.it), pec: protocollo@pec.comune.pontsaintmartin.ao.it.
- CODICI CPV:** 45111230-9 "lavori di stabilizzazione del terreno".
- CODICE NUTS:** ITC20.
- DESCRIZIONE DELL'APPALTO PRIMA E DOPO LA MODIFICA:** l'esecuzione dei lavori concerne il consolidamento delle pareti rocciose lungo la strada di Ivery. La variante suppletiva non modifica la natura dell'opera che sostanzialmente rimane inalterata, in quanto a materiali costruttivi e utilizzo.
- IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE:** € 41.590,24 (I.V.A. esclusa).
- AUMENTO CONTRATTUALE:** € 10.006,17 (I.V.A. esclusa).
- DESCRIZIONE DELLE CIRCOSTANZE CHE HANNO RESO NECESSARIA LA MODIFICA:** La modifica consistente nell'esecuzione di alcune opere non previste né prevedibili e, quindi, non incluse nell'appalto iniziale, ma la cui realizzazione risulta necessaria per mitigare il rischio in un'area prossima al cantiere e utili a completare la messa in sicurezza del settore di versante interessato dall'esecuzione dei lavori.
- DATA DELLA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO:** 08/07/2020.
- DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DELL'ORGANO NAZIONALE DI VIGILANZA E DELL'ORGANO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO E, SE DEL CASO, DI MEDIAZIONE:** Organo nazionale di vigilanza: Autorità Nazionale Anticorruzione – Via Marco Minghetti n. 10 – 00187 Roma – tel. 06/367231, fax 06/36723274, [protocollo@pec.anticorruzione.it](mailto:protocollo@pec.anticorruzione.it). Il ricorso può essere presentato

entro 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale, con sede in Aosta – Via Cesare Battisti n. 1 -  
tel. 0165/31356, fax 0165/32093.

10. **ALTRE INFORMAZIONI:** eventuali richieste di chiarimenti e/o di ulteriori informazioni vanno  
indirizzate a: Ufficio tecnico – Comune di Pont-Saint-Martin, Via Emile Chanoux n. 122 – 11026 Pont-  
Saint-Martin.

Il Responsabile Unico del Procedimento (BENETAZZO arch. Alessandro)



The image shows a handwritten signature in blue ink, which appears to be 'A. Benetazzo', written over a circular official stamp. The stamp is also in blue ink and contains the text 'COMUNE DI PONT-SAINT-MARTIN' around the perimeter and 'COMUNE DE PONT-SAINT-MARTIN' in the center. The stamp also features a small emblem in the center.